

# AVERTISSEMENTS

## AGRICOLES

2<sup>e</sup> ex

PUBLICATION PERIODIQUE CPP N° 536 A D

BULLETIN TECHNIQUE DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

**EDITION DE LA STATION "ILE DE FRANCE"**PARIS, HAUTS DE SEINE, SEINE SAINT-DENIS, VAL DE MARNE,  
ESSONNE, VAL D'OISE, YVELINES, SEINE ET MARNE.**SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX**

47, rue Paul Doumer, 93100 MONTREUIL - Tél. 287.76.71

ABONNEMENT ANNUEL : 80 F.

Régisseur de Recettes - D.D.A-P.V-Services Vétérinaires  
107 bis, rue du Faubourg Saint-Denis. 75010 PARIS

C C P 9063 96 U PARIS

BULLETIN N° 205 - 2 DECEMBRE 1982 .

EDITION GRANDES CULTURES - ENVOI N° 16 .

- CONDITIONS CLIMATIQUES DE LA CAMPAGNE 1981 - 1982 -

Le mois de décembre 1981 est caractérisé par une pluviométrie anormalement élevée de 2 à 3 fois la normale, provoquant de nombreuses inondations, particulièrement dans la Région Parisienne . La montée des eaux de la Seine perturbe les riverains . En fin de mois, on assiste à un net redoux .

Janvier 1982 : Les températures baissent brusquement . Les précipitations sont abondantes . Nombreuses inondations, neige et pluies verglaçantes en 1ère décade plus givre . En fin de mois, températures plus clémentes .

Février 1982 : Est un mois doux et ensoleillé, malgré un net refroidissement en 1ère décade . Les précipitations sont déficitaires . Beau temps froid, brumeux, brouillards givrants .

Mars 1982 : Pluies ou ondées orageuses fréquentes . Type de temps frais et instable, brumes matinales, beau dans la journée, froid en fin de mois .

Avril 1982 : Le début du mois est plutôt humide et pluvieux, il gèle assez fréquemment le matin . Le temps est ensuite généralement bien ensoleillé .

Mai 1982 : Début mai, les températures restent basses, une perturbation apporte des averses fréquentes, à la mi-mai, les températures remontent avec de belles journées ensoleillées . Les précipitations deviennent abondantes à caractère orageux, parfois violentes le 18 mai (30 m/m) .

Juin 1982 : Juin est un mois chaud et humide . Les précipitations sont excédentaires . Les orages particulièrement violents de la première décade ont occasionné de nombreux dégâts aux cultures et causé des inondations importantes en Région Parisienne (70m/m au Nord de la Seine et Marne) 1er et 6 juin .

Juillet 1982 : Mois chaud surtout dans les deux premières décades . La deuxième quinzaine est orageuse . De violents orages en 3ème décade ont provoqué de nombreuses inondations en Région Parisienne (20 et 21/07/82 = de 85 à 146 m/m). Les températures mensuelles moyennes sont partout supérieures aux normales . Juillet a donc été plus chaud et sec .

Août 1982 : Début août, zone dépressionnaire avec temps gris, brumeux, puis pluvieux . A partir du 7, des hautes pressions contribuent à améliorer le temps qui devient chaud et ensoleillé .

Septembre 1982 : Les deux premières décades sont ensoleillées . La 3ème décade est caractérisée par un temps doux et humide avec des températures peu contrastées, une pluviométrie au dessus de la normale .



Le tableau ci-dessous, résume par décade pour la région "ILE DE FRANCE" les températures et précipitations moyennes par rapport aux Normales (N) calculées sur 30 ans.

M O I S	TEMPERATURES			PRECIPITATION EN MM		
	Décade	Normale	Ecart	Décade	Normale	Ecart
	D	N	D - N	D	N	D - N
SEPTEMBRE	17,3	16,4	+ 0,9	1,2	17	- 15,8
1981	15,9	15,2	+ 0,7	17,5	18	- 0,5
	14,2	14,4	- 0,2	21,4	18	+ 3,4
OCTOBRE	13,2	13	+ 0,2	61,7	14	+ 47,7
1981	11,0	11,2	+ 0,2	61,8	13	+ 48,8
	7,9	9,5	- 1,6	64,5	13	+ 46,5
NOVEMBRE	7,5	7,9	- 0,4	0	22	- 22
1981	7,2	6,3	+ 0,9	7,4	22	+ 14,6
	6,3	4,8	+ 1,5	39,0	15	+ 24,0
DECEMBRE	4,7	4,2	+ 0,5	20	15	+ 5
1981	1,9	3,7	- 1,6	48	15	+ 33
	3,9	3,2	- 0,7	49	21	+ 28
JANVIER	3,9	2,7	+ 1,2	42	16	+ 26
1982	2,0	3,1	- 1,1	9	16	- 7
	4,7	3,4	+ 1,3	15,5	19	- 3,5
FEVRIER	6,7	3,9	+ 2,8	5	17	- 1,2
1982	4,4	3,4	+ 1,3	20,4	17	- 3,4
	2,4	4,6	- 2,2	0	11	- 11
MARS	5,8	5,1	+ 0,7	22,3	8	+ 14,3
1982	5,9	7	+ 1,1	20,5	16	+ 4,5
	7,2	7,9	- 0,7	10	16	- 6
AVRIL	9,6	8,5	+ 1,1	12	8	+ 4
1982	7,9	9,9	- 2	-	13	- 13
	9,4	10,4	- 1,0	13	17	- 4
MAI	8,2	12,1	- 3,9	27,7	15	+ 12,7
1982	15,2	13,1	+ 2,1	14,8	15	- 0,2
	16,8	13,8	+ 3,0	28,8	21	+ 7,7
JUIN	20,6	15,2	+ 5,4	23,9	18	+ 5,9
1982	15,3	16,1	- 0,8	8,2	16	- 7,8
	16,6	16,8	- 0,2	21,5	17	+ 3,5
JUILLET	19,1	17,8	+ 1,3	7,0	15	- 8
1982	20,7	17,8	+ 2,9	23,0	22,4	+ 0,6
	17,6	18,0	- 0,4	49,4	14,1	+ 35,3
AOUT	18,9	18,3	+ 0,6	6,5	19,4	- 12,9
1982	16,6	17,8	- 1,2	4,7	14,7	- 10
	15,2	17,1	- 1,9	6,3	14,7	- 8,4
SEPTEMBRE	16,5	16,4	+ 0,1	0,5	17	- 16,5
1982	19,7	15,2	+ 4,5	5,0	18	- 13,0
	14,7	14,4	+ 0,3	57,2	18	+ 39,2



**AUVERTISSEMENTS****AGRICOLES****BULLETIN TECHNIQUE DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES****EDITION DE LA STATION "ILE DE FRANCE"**

PARIS, HAUTS DE SEINE, SEINE SAINT-DENIS, VAL DE MARNE, ESSONNE, VAL D'OISE, YVELINES, SEINE ET MARNE.

**SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX**

47, rue Paul Doumer, 93100 MONTREUIL - Tél. 287.76.71

ABONNEMENT ANNUEL : 80 F.

Régisseur de Recettes - D.D.A-P.V-Services Vétérinaires  
107 bis, rue du Faubourg Saint-Denis. 75010 PARIS

C C P 9063 96 U PARIS

**BULLETIN N° 205 - 2 DECEMBRE 1982 .****EDITION GRANDES CULTURES - ENVOI N° 16 .****- CONDITIONS CLIMATIQUES DE LA CAMPAGNE 1981 - 1982 -**

Le mois de décembre 1981 est caractérisé par une pluviométrie anormalement élevée de 2 à 3 fois la normale, provoquant de nombreuses inondations, particulièrement dans la Région Parisienne . La montée des eaux de la Seine perturbe les riverains . En fin de mois, on assiste à un net redoux .

Janvier 1982 : Les températures baissent brusquement . Les précipitations sont abondantes . Nombreuses inondations, neige et pluies verglaçantes en 1ère décade plus givre . En fin de mois, températures plus clémentes .

Février 1982 : Est un mois doux et ensoleillé, malgré un net refroidissement en 1ère décade . Les précipitations sont déficitaires . Beau temps froid, brumeux, brouillards givrants .

Mars 1982 : Pluies ou ondées orageuses fréquentes . Type de temps frais et instable, brumes matinales, beau dans la journée, froid en fin de mois .

Avril 1982 : Le début du mois est plutôt humide et pluvieux, il gèle assez fréquemment le matin . Le temps est ensuite généralement bien ensoleillé .

Mai 1982 : Début mai, les températures restent basses, une perturbation apporte des averses fréquentes, à la mi-mai, les températures remontent avec de belles journées ensoleillées . Les précipitations deviennent abondantes à caractère orageux, parfois violentes le 18 mai (30 m/m) .

Juin 1982 : Juin est un mois chaud et humide . Les précipitations sont excédentaires . Les orages particulièrement violents de la première décade ont occasionné de nombreux dégâts aux cultures et causé des inondations importantes en Région Parisienne (70m/m au Nord de la Seine et Marne) 1er et 6 juin .

Juillet 1982 : Mois chaud surtout dans les deux premières décades . La deuxième quinzaine est orageuse . De violents orages en 3ème décade ont provoqué de nombreuses inondations en Région Parisienne (20 et 21/07/82 = de 85 à 146 m/m). Les températures mensuelles moyennes sont partout supérieures aux normales . Juillet a donc été plus chaud et sec .

Août 1982 : Début août, zone dépressionnaire avec temps gris, brumeux, puis pluvieux . A partir du 7, des hautes pressions contribuent à améliorer le temps qui devient chaud et ensoleillé .

Septembre 1982 : Les deux premières décades sont ensoleillées . La 3ème décade est caractérisée par un temps doux et humide avec des températures peu contrastées, une pluviométrie au dessus de la normale .



Le tableau ci-dessous, résume par décade pour la région "ILE DE FRANCE" les températures et précipitations moyennes par rapport aux Normales (N) calculées sur 30 ans.

M O I S	TEMPERATURES			PRECIPITATION EN MM		
	Décade	Normale	Ecart	Décade	Normale	Ecart
	D	N	D - N	D	N	D - N
SEPTEMBRE	17,3	16,4	+ 0,9	1,2	17	- 15,8
1981	15,9	15,2	+ 0,7	17,5	18	- 0,5
	14,2	14,4	- 0,2	21,4	18	+ 3,4
OCTOBRE	13,2	13	+ 0,2	61,7	14	+ 47,7
1981	11,0	11,2	+ 0,2	61,8	13	+ 48,8
	7,9	9,5	- 1,6	64,5	13	+ 46,5
NOVEMBRE	7,5	7,9	- 0,4	0	22	- 22
1981	7,2	6,3	+ 0,9	7,4	22	+ 14,6
	6,3	4,8	+ 1,5	39,0	15	+ 24,0
DECEMBRE	4,7	4,2	+ 0,5	20	15	+ 5
1981	1,9	3,7	- 1,6	48	15	+ 33
	3,9	3,2	- 0,7	49	21	+ 28
JANVIER	3,9	2,7	+ 1,2	42	16	+ 26
1982	2,0	3,1	- 1,1	9	16	- 7
	4,7	3,4	+ 1,3	15,5	19	- 3,5
FEVRIER	6,7	3,9	+ 2,8	5	17	- 1,2
1982	4,4	3,4	+ 1,3	20,4	17	- 3,4
	2,4	4,6	- 2,2	0	11	- 11
MARS	5,8	5,1	+ 0,7	22,3	8	+ 14,3
1982	5,9	7	+ 1,1	20,5	16	+ 4,5
	7,2	7,9	- 0,7	10	16	- 6
AVRIL	9,6	8,5	+ 1,1	12	8	+ 4
1982	7,9	9,9	- 2	-	13	- 13
	9,4	10,4	- 1,0	13	17	- 4
MAI	8,2	12,1	- 3,9	27,7	15	+ 12,7
1982	15,2	13,1	+ 2,1	14,8	15	- 0,2
	16,8	13,8	+ 3,0	28,8	21	+ 7,7
JUIN	20,6	15,2	+ 5,4	23,9	18	+ 5,9
1982	15,3	16,1	- 0,8	8,2	16	- 7,8
	16,6	16,8	- 0,2	21,5	17	+ 3,5
JUILLET	19,1	17,8	+ 1,3	7,0	15	- 8
1982	20,7	17,8	+ 2,9	23,0	22,4	+ 0,6
	17,6	18,0	- 0,4	49,4	14,1	+ 35,3
AOUT	18,9	18,3	+ 0,6	6,5	19,4	- 12,9
1982	16,6	17,8	- 1,2	4,7	14,7	- 10
	15,2	17,1	- 1,9	6,3	14,7	- 8,4
SEPTEMBRE	16,5	16,4	+ 0,1	0,5	17	- 16,5
1982	19,7	15,2	+ 4,5	5,0	18	- 13,0
	14,7	14,4	+ 0,3	57,2	18	+ 39,2